

大ホール固定機材

機器名称	型名	数量	備考
音響調整卓+舞台下手袖			
デジタルコンソール	YAMAHA QL-5	1台	in/64ch(mono)+8ch(stereo) out/16(mix)+8(matrix)
I/Oラック	YAMAHA Rio3224-D	1台	in/32ch out/16ch
ネットワークLANスイッチ	YAMAHA SWX2200-8G	1台	LANコネクタ 8口
他省略			
プロセッサー	YAMAHA DME64N+config	1台	統合型プロセッサー(PC制御)
メインスピーカーシステム			
プロセニアムスピーカー	EAW アクティブ型 KF364NT アクティブ型 KF394NT アクティブ型 KF200NT	1台 1台 1台	2Way 遠 水平60度 垂直45度 中 水平90度 垂直45度 近 水平100度 垂直100度
シーリング集中スピーカー	TANNOY パッシブ型 VX12HP EAW パッシブ型 SBK150	2台 1台	2Way 中 指向角度75度 バイアンプ Sub 無指向性(シングル15")
パワーアンプ	YAMAHA XP7000	2台	2ch シーリングパッシブ用
はねかえりスピーカー	YAMAHA アクティブ型 DXR12	1対	2Way 水平90度 垂直60度 バイアンプ
ステージフロントスピーカー	JBL 壁面埋込型 Control26-DT	6台	2Way 指向角度 120度
ウォールスピーカー	JBL 壁面埋込型 Control1328CT	12台	2Way 指向角度 120度
パワーアンプ	YAMAHA XMV8280-D	2台	8ch Fr.Fill/Wall/運営系用
設備モニタースピーカー	YAMAHA MSP5STUDIO MS101Ⅲ	1対 4個	音響調整室 調光/ピンルーム/個室/親子室
ワイヤレスマイクシステム	SENNHEISER 送信機セット ew335 G3-JB 受信機 EM 300 G3 ハンド送信機 SKM 335 G3-JB 2ピース送信機 SK 300 G3-JB ピンマイク ME4 アンテナ A 1031 U ブースター AB3D 他省略	6台 6個 6個 6個 6個 4面 1台	アナログB帯 779MHz~810Mhz 806MHz~810MHz 単3×2 806MHz~810MHz 単3×2 単一指向性 無指向性 430~960MHz 10dB 780~822MHz
三点吊マイク装置	HYFAX 3P MHL-30	1式	三点吊りシステム 最大入力6ch
エアモニターマイク	AKG C391B	2本	単一指向性
赤外線補聴システム	Listen Technologies 送信機 LT-82 聴診器型レシーバー LR-42 紐型レシーバー LR-44 Neck Loop LA-166 赤外線ラジエータ LA-140 他省略	1台 2台 2台 2台 2台	4ch送信可 63~15KHz 単4×1 85g 63~15KHz 単4×1 74g 補聴器への磁気通信用 1M~5MHz 3W
シェルターなんようホール舞台管理部 連絡先 TEL 0238-40-1222 FAX 0238-43-4567 E-Mail bunkakaikan1@city.nanyo.yamagata.jp			

大・小ホール移動機材

機器名称	型名		数量	内容
音響調整卓周り				
デジタルコンソール	YAMAHA	QL-1	1台	in/32ch(mono)+8ch(stereo) out/16(mix)+8(matrix)
I/Oラック	YAMAHA	Rio1608-D	2台	IN/16ch OUT/8ch
ネットワークLANスイッチ	YAMAHA	SWX2200-8G	1台	LANコネクター 8口
小型アナログミキサー	YAMAHA	MG10XU	1台	in/4ch(mono)+3ch(stereo) out/ST2ch+Aux1ch
移動型サイドスピーカー	EAW	アクティブ型 KF364NT アクティブ型 KF394NT アクティブ型 NTS250	1対 1対 1対	2Way 上 水平60度 垂直45度 下 水平90度 垂直45度 Sub 無指向性(デュアル15")
モニタースピーカー	YAMAHA	アクティブ型 DSR112 アクティブ型 MS101Ⅲ アクティブ型 MSP3 アクティブ型 MSP3STUDIO	4台 3台 2台 2台	2Way 中型 水平90度 垂直60度 小型 卓上10W 小型 卓上20W 小型 卓上(バイアンプ)
スピーカースタンド スピーカーブラケット	K&M YAMAHA OHASHI	ST21450002B BBS251 BCH-60 BMS-10A BAS-10	4台 2台 2台 3台 4台	DSR112用 スタンド 単管クランプ バトンクランプ マイクスタンドアダプター フリーアングルクランプ
録音・再生機器				
カセットテープレコーダー	TASCAM	2U 202MKVI	1台	ダブル オートリバース機能付き
CDプレーヤー	TASCAM	1U CD-500B	2台	Wav/MP3 対応
ipod対応CDプレーヤー	TASCAM	2U CD-200SB	2台	Wav/MP2/MP3/AAC/WMA 対応
	TASCAM	2U CD200iL	2台	iPodドック搭載
MD/CDプレーヤー	TASCAM	2U MD-CD1MKⅢ	2台	MDレコーダー+CD
SS/CDレコーダー	TASCAM	1U SS-CDR200	2台	CF/SD/USB/CD-R,RW他対応
マイクロホン				
コンデンサー型	AKG	C414-XL II	4本	9段階可変指向性
	AKG	C480Bcomb-ULS/6	4本	スティック型 単一指向性
	AKG	C451B	4本	スティック型 単一指向性
	SENNHEISER	MKH50-P48	2本	スティック型 超指向性
	DPA	3506-A (4006A × 2)	1組	ステレオセット 無指向性
	DPA	CMC65 Ug	1組	ステレオセット 単一指向性
	COUNTRYMAN	ISOMAX4-18	2本	グースネック型 単一指向性
	AMCRON	PCC160	6本	バウンダリー型 超指向性

ダイナミック型	SHURE	Beta58A SM58-LCE SM58SE Beta57 SM57-LCE	4本 2本 2本 4本 4本	単一指向性 単一指向性 単一指向性 超指向性 単一指向性
	SENNHEISER	MD421 II	4本	単一指向性
ダイレクトボックス	COUNTRYMAN	Type-85	4個	10MΩ-10Ω
トランスボックス	TOMOCA	TFB-066-12 TFB-106-21	1個 1個	600Ω-600Ω 600Ω-10KΩ
マイクスタンド	K&M	ST200 ST201/2B ST210/2B	4本 4本 15本	2段消音床上型スタンド 2段床上型スタンド 標準ブームスタンド
	Fostex	ST259B	10本	ミニブームスタンド
	SUGIPRODUCTS	SF20C+P202C	6本	フレキシブルシャフト+台座
	TOMOCA	DS-30M DS-15K	6本 2本	卓上スタンド ディスクスタンド
その他				
カフボックス	TOMOCA	TCC-100	4本	フェーダーボックス
ヘッドフォン	SONY	MDR-CD900ST	4本	ヘッドフォン
インカムシステム	Clear-Com	MS-702+GM-18 KB-722GM+GM9+V.B RS-702 CC-300 他省略	1台 4台 10台 15台	ラッキング型 2ch BOX型 2ch ベルトパック型 2ch ヘッドセット
*コンセント位置はお問い合わせください				
シェルターなんようホール舞台管理部 連絡先 TEL 0238-40-1222 FAX 0238-43-4567 E-Mail bunkakaikan1@city.nanyo.yamagata.jp				

大ホール映像機材

機 器 名 称	型 名	数 量	内 容
ITV設備			
舞台正面カメラ	Panasonic AW-HE70SW	1台	フルHD IP映像伝送 リモート
リモートコントローラー	Panasonic AW-RP50N	1台	IP制御 センターカメラリモート
19V型液晶モニター	EIZO EV2116W	1台	19型 下手袖客席モニター
他省略			
映像ワゴン			
BD/HDDレコーダー	Panasonic DMR-BRW500	2台	500GB/デジタルチューナー付き
デジタルマルチスイッチャー	IMAGENICS SL-82A	1台	BD/外部切り替え用 効果付き
液晶モニター	ADTECHNO LCD7619	2台	7型ワイド ワゴン内モニター
DVI送信機	IMAGENICS GRO-DE20TX	1台	HDMI CAT5e/6用 最大100m延長
ビデオプロジェクター			
プロジェクター	Panasonic PT-DZ13K	1台	15,000lm 3チップDLP方式
レンズ	Panasonic ET-D75LE40	1台	PT-DZ13K用ズームレンズ
DVI受信機	IMAGENICS GRO-DE20RX	1台	HDMI CAT5e/6用 最大100m延長
シェルターなんようホール舞台管理部 連絡先 TEL 0238-40-1222 FAX 0238-43-4567 E-Mail bunkakaikan1@city.nanyo.yamagata.jp			